

КАТАЛОГ

САДОВЫХ ДОМИКОВ

 borisovdok.by


Мы используем технологии, основанные на уважении к окружающей среде. Благодаря этому вы обретёте безопасное место для жизни в гармонии с природой. В наших деревянных домах царит неповторимая атмосфера, способствующая свободе и комфорту. Вы оцените всё – минималистичный дизайн, продуманное использование пространства, тщательную обработку, оснащение. Всё это для того, чтобы вы могли жить хорошо.



Базовая комплектация домика

по желанию заказчика возможны изменение в базовой комплектации





стены из профилированных элементов


фундаментные балки



комплект досок для пола



комплект досок для крыши


угловые соединения с ветрозащитой



комплект плинтуса


комплект деревянных окон и дверей


резиновые уплотнители для окон и дверей


комплект крепёжных элементов


комплект замков и ручек



подробная инструкция по сборке дома

БОРИСОВСКИЙ
D&K

Обратите внимание на эту информацию

стандартные размеры окон и дверей, остекление дверей
и окон состоит из однокамерных стеклопакетов

**В каталоге все размеры указаны справочно,
точные размеры указаны в чертежах.**



Производитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в проект, не влияющих на конструктивные особенности.



САДОВЫЕ ДОМИКИ И ГАРАЖИ (с возможностью утепления)

Всесезонное исполнение в энергоэффективной комплектации

Деревянные шале, сочетающие в себе функциональность, вневременную эстетику и современный дизайн.


 borisovdok.by



1 комната






4+ комнаты



Гаражи

ЕВА



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;
подойдёт для домашнего офиса или тренажёрного зала



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
глухое
(850 x 1920) × 4



EVA

4 × 3

5 × 3

толщина стены, мм

34 + 20

34 + 20

высота стен, м

2,1

2,1

высота домика, м

2,4

2,4

площадь пола, м²

10,2

12,9

площадь комнат, м²

10,2

12,9

площадь крыши, м²

14,8

17,5

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

0,8 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

1660

1970

добавить террасу

-

-

Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;
подойдёт для домашнего офиса или тренажёрного зала



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
глухое
(850 × 1920) × 4



EVA

5 × 4

5 × 5

толщина стены, мм

34 + 20

34 + 20

высота стен, м

2,1

2,1

высота домика, м

2,4

2,5

площадь пола, м²

10,2

12,9

площадь комнат, м²

10,2

12,9

площадь крыши, м²

14,8

17,5

габариты пакета, м (x 2)

0,5 / 0,6 × 1,2 × 6,4

0,7 / 0,6 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

2410

2805





добавить террасу

-

-



ПИОН



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления;
панорамные окна и дверь



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
глухое
(850 x 1920) × 4



4 × 3

толщина стены, мм 34 + 20

высота стен, м 2,1

высота домика, м 2,5

площадь пола, м² 10,2 + 3,4

площадь комнат, м² 10,2

площадь крыши, м² 16,2



габариты пакета, м 0,8 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг 1900

добавить террасу -



ПРИМА




БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

двойная утеплённая стена;

односкатная крыша



 **ПРИМА**

6 × 3



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
глухое
(850 × 1920) × 2



одностворчатое окно
× 1



толщина стены, мм 34 + 20

высота стен, м 2,3

высота домика, м 2,5

площадь пола, м² 15,5

площадь комнат, м² 15,5




площадь крыши, м² 16,7

габариты пакета, м (× 2) 0,6 / 0,4 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг 1934

добавить террасу -

ПРИМА плюс



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;
угловое панорамное остекление



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
глухое
(850 x 1920) × 7







ПРИМА плюс

5 × 4

толщина стены, мм	34 + 20
высота стен, м	2,3
высота домика, м	2,5
площадь пола, м ²	17,7
площадь комнат, м ²	17,7
площадь крыши, м ²	18,6
габариты пакета, м (x 2)	0,8 / 0,4 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2260
добавить террасу	-




ПРИМА плюс



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;
угловое панорамное остекление



 ПРИМА плюс

6 × 4



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
глухое
(850 x 1920) × 4







одностворчатое окно
× 1



толщина стены, мм	34 + 20
высота стен, м	2,3
высота домика, м	2,5
площадь пола, м ²	21,2
площадь комнат, м ²	21,2
площадь крыши, м ²	22,9
габариты пакета, м (x 2)	0,8 / 0,5 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2836
добавить террасу	-


ПРИМА плюс



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;
угловое панорамное остекление



 ПРИМА плюс

5 × 3



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
глухое
(850 x 1920) × 4



одностворчатое окно
× 1

толщина стены, мм

34 + 20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

2,5

площадь пола, м²

21,2

площадь комнат, м²

21,2

площадь крыши, м²

22,9

габариты пакета, м (x 2)

0,8 / 0,5 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг





2836

добавить террасу

-




ПРИМА плюс



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;
угловое панорамное остекление



 ПРИМА плюс

2,4 × 4



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
глухое
(850 x 1920) × 4



одностворчатое окно
× 1

толщина стены, мм 34 + 20

высота стен, м 2,3

высота домика, м 2,5

площадь пола, м² 21,2

площадь комнат, м² 21,2

площадь крыши, м² 22,9

габариты пакета, м (x 2) 0,8 / 0,5 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг 2836

добавить террасу -





САДОВЫЕ ДОМИКИ И ГАРАЖИ (с возможностью утепления)

Всесезонное исполнение в энергоэффективной комплектации

Деревянные шале, сочетающие в себе функциональность, вневременную эстетику и современный дизайн.


 borisovdok.by



1 комната






4+ комнаты



Гаражи

ПРИМА плюс




БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

просторный дом премиум-класса;

продуманная функциональная планировка;

односкатная крыша



 ПРИМА плюс

4,5 × 10,5



двустворчатая
дверь × 3



одностворчатое окно
(900 x 350) x 1
глухое (850 x 1920) × 3



одностворчатая
дверь × 3



толщина стены, мм

34 + 20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

2,5

площадь пола, м²

42,8

площадь комнат, м²

11,2 / 18,2 / 2,3 / 3,4 / 7,7

площадь крыши, м²

45,0

габариты пакета, м (x 3)

0,87 / 0,88 / 0,63 × 1,2 × 6,4 (x2) / 5,0




вес комплекта, кг

5324

добавить террасу

-

СЕПТИМА



Основные параметры и варианты изготовления

утеплённый вариант; две просторные спальни; гостиная с открытой кухней; современная вертикальная внешняя облицовка



одностворчатая дверь × 4



двустворчатое окно × 4



двустворчатая дверь × 3



одностворчатое окно × 1
глухое (1920 × 850) × 1



СЕПТИМА

6 × 10

толщина стены, мм

44+20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

3,0

площадь пола, м²

50,3

площадь комнат, м²

24,8 / 10,9 (x2) / 1,8 (x2)

площадь крыши, м²

62,6

габариты пакета, м (x 4)

0,9 (x2) / 0,6 (x2) × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг





7200

добавить террасу

-



СЕПТИМА +



Основные параметры и варианты изготовления

утеплённый вариант; две просторные спальни; гостиная с открытой кухней; приватный патио



одностворчатая
дверь × 4




двустворчатое
окно × 4



двустворчатая
дверь × 3



одностворчатое
окно × 1
глухое (1920 × 850) × 1



▶ СЕПТИМА +

6 × 10

толщина стены, мм

44+20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

3,0

площадь пола + терраса, м²

50,3 + 13,9

площадь комнат, м²

22,9 / 10,9 (x2) / 1,9 (x2) / 1,8

площадь крыши, м²

78,2

габариты пакета, м (x 4)

0,9 (x2) / 0,7 (x2) × 1,2 × 6,4 (x3) / 5,0

вес комплекта, кг

7200

встроенная терраса





САДОВЫЕ ДОМИКИ И ГАРАЖИ (с возможностью утепления)

Всесезонное исполнение в энергоэффективной комплектации

Деревянные шале, сочетающие в себе функциональность, вневременную эстетику и современный дизайн.


 borisovdok.by



1 комната








4+ комнаты



Гаражи

СИМОНА



Основные параметры и варианты изготовления

гараж на 1 машину с отдельным входом; односкатная крыша; двойная стена для утепления; различные варианты размеров



 СИМОНА

ВОРОТА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ!



окно глухое
(520x1800) × 2



одностворчатая
дверь × 1

3,2 × 5,2

4 × 6

толщина стены, мм

34 + 20

34 + 20

высота стен, м

2,3

2,3

высота домика, м

2,5

2,5

площадь пола, м²

14,5

21,2

площадь комнат, м²

14,5

21,2

площадь крыши, м²

15,0

21,8

габариты пакета, м

0,78 × 1,2 × 6,4

0,87 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

1900

2146

добавить террасу

-

-



Основные параметры и варианты изготовления

гараж на 1 машину с отдельным входом; односкатная крыша; двойная стена для утепления; различные варианты размеров



ВОРОТА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ!



окно глухое
(520x1800) × 2







одностворчатая
дверь × 1



	5 × 6	6 × 6
толщина стены, мм	34 + 20	34 + 20
высота стен, м	2,3	2,3
высота домика, м	2,5	2,5
площадь пола, м ²	26,9	32,3
площадь комнат, м ²	26,9	32,3
площадь крыши, м ²	27,7	33,3
габариты пакета (x 2), м	0,7 / 0,5 × 1,2 × 6,4 / 5,0	0,72 / 0,5 × 1,2 × 6,4 / 5,0
вес комплекта, кг	2318	2634
добавить террасу	-	-

СИМОНА +



БОРИСОВСКИЙ

707

Основные параметры и варианты изготовления

гараж на 1 машину; отдельное техническое помещение;
двойная стена для утепления;




окно глухое
(520x1800) × 4



одностворчатая
дверь × 2

**ВОРОТА В КОМПЛЕКТ
НЕ ВХОДЯТ!**



 СИМОНА +

6 × 6

толщина стены, мм 34 + 20

высота стен, м 2,3

высота домика, м 2,5

площадь пола, м² 32,1

площадь комнат, м² 21,0 + 11,1

площадь крыши, м² 33,3




габариты пакета, м (× 2) 0,82 / 0,54 × 1,2 × 6,4 / 5,0

вес комплекта, кг 3287

добавить террасу -



СИМОНА Д



БОРИСОВСКИЙ

70 К

Основные параметры и варианты изготовления

гараж на 2 машины с отдельным входом;
двойная стена для утепления




окно глухое
(520x1800) × 2



одностворчатая
дверь × 1

**ВОРОТА В КОМПЛЕКТ
НЕ ВХОДЯТ!**



 СИМОНА Д

6 × 6

толщина стены, мм 34 + 20

высота стен, м 2,3

высота домика, м 2,5

площадь пола, м² 32,3

площадь комнат, м² 32,3

площадь крыши, м² 33,3

габариты пакета, м (× 2) 0,9 / 0,9 × 1,2 × 6,4





вес комплекта, кг 4690

добавить террасу

-



СИМОНА Д +



БОРИСОВСКИЙ



Основные параметры и варианты изготовления

гараж на 2 машины; отдельное техническое помещение;
двойная стена для утепления




окно глухое
(520x1800) × 4



одностворчатая
дверь × 2

**ВОРОТА В КОМПЛЕКТ
НЕ ВХОДЯТ!**



 СИМОНА Д +

8 × 6

толщина стены, мм

34 + 20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

2,5

площадь пола, м²

43,5

площадь комнат, м²

32,4 + 11,1

площадь крыши, м²

32,3

габариты пакета, м (× 2)

0,83 / 0,7 × 1,2 × 6,4 / 5,0

вес комплекта, кг





3690

добавить террасу

-



СИМОНА Т



БОРИСОВСКИЙ

707

Основные параметры и варианты изготовления

гараж на 2 машины; отдельное техническое помещение;
двойная стена для утепления




окно глухое
(520x1800) × 2



одностворчатая
дверь × 1

**ВОРОТА В КОМПЛЕКТ
НЕ ВХОДЯТ!**



 СИМОНА Т


6 × 9

толщина стены, мм	34 + 20
высота стен, м	2,3
высота домика, м	2,5
площадь пола, м ²	49,3
площадь комнат, м ²	49,3
площадь крыши, м ²	50,8
габариты пакета, м (× 2)	0,9 / 0,6 × 1,2 × 6,4 / 5,0
вес комплекта, кг	3494
добавить террасу	-



Как мы будем работать для вас

при заключении договора вы уже будете знать что вы получите, когда и по какой цене, потому что мы ценим ваше время



01 ⊕ принимаем ваш заказ

наши специалисты примут ваш заказ в работу, обсудят с вами все нюансы, ваши пожелания и ответят на все интересующие вопросы

02 ⊕ заключаем договор




договор заключается с соблюдением всех норм и требований законодательства в течении 3-х рабочих дней и согласовывается с вами

03 ⊕ получаем предоплату

после заключения договора мы отправим вам счёт для оплаты в удобной для вас валюте

04 ⊕ отгружаем вашу мечту

погрузка осуществляется механизированным транспортом с 2-х сторон автомобиля что бы не повредить ваш товар; водителю предоставляется полный пакет отгрузочных документов



Посетите наш
сайт

на сайте вы сможете получить дополнительную информацию о нас и нашем производстве, изучить сертификаты и найти нужные контакты




Мы в мессенджерах



+375 44 742-05-53

Есть ли у вас есть какие-либо вопросы? Будем рады пообщаться и ответить на ваши вопросы. Мы поможем вам со всеми формальностями и выбором домика вашей мечты. Обычно мы отвечаем на все сообщения в течение нескольких часов или максимум одного дня.

 borisovdok.by



borisovdok.by/co

ОАО «Борисовский ДОК»
производство изделий из древесины

Главная / Контакты
Контакты

ОАО «Борисовский ДОК»
Адрес производства: 222120, г.
Борисов, ул. Заводская, 45,
Минская область, Республика
Беларусь
Генеральный директор: Кашлев
Дмитрий Вячеславович
Приёмная: 8 (0177) 79-01-32
E-mail: dok@borisovdok.by

Основные контакты +

Отдел продаж +

Партнёры +