

Республика Беларусь, Минская область,  
222516 Борисов, ул. Заводская, 45.  
[www.borisovdok.by](http://www.borisovdok.by)

Приёмная:	+375 177 78-01-32	dok@borisovdok.by
Начальник отдела маркетинга:	+375 177 78-14-62	marketing8@borisovdok.by
Строганая продукция и пиломатериалы:	+375 177 78-12-30	info1@borisovdok.by marketing2@iptel.by
Клееный брус, малые формы домостроения:	+375 177 76-79-91	info5@borisovdok.by
Гранулы древесные топливные:	+375 177 78-21-60	marketing5@borisovdok.by garden1@borisovdok.by
ДВП и ДВП облицованная:	+375 177 78-01-39	dokhouse2@borisovdok.by marketing1@borisovdok.by



**ОАО «Борисовский ДОК»**  
производство изделий из древесины



В 1911 году купец Давид Соломонович Берман арендовал участок земли у дворянина Колодеева Ивана Христофоровича сроком на 18 лет для строительства лесопильного завода. Место было выбрано удачно: в версте железнодорожная станция Ново-Борисов и берег реки Березина, это позволяло сплавлять лес и отгружать пиломатериалы. Так зарождалось предприятие с более чем вековой историей.

Завод был введен в эксплуатацию 1 марта 1912 года при 25 рабочих. График работы был напряженный, рабочий день длился 12 часов. Средняя заработка плата составляла 30-35 копеек в день. По тем временам за 3 рубля можно было купить корову, а дом в деревне – за 100 рублей.

Производство приносило фабриканту большую прибыль, которая позволила расширить завод. Появился стружечный, бондарный и фанерный цеха. В 1913 году на лесопильном заводе Бермана насчитывалось 148 работников.

В 1929 году к территории завода была проложена железнодорожная ветка.

После Великой Отечественной войны комбинат пережил второе рождение, так как в период оккупации был практически разрушен. Предприятие развивалось в направлении изготовления предметов домашнего интерьера.

К полувековой годовщине комбината, в 1962 году, мебельный цех вырос в современное предприятие с передовой технологией того времени, выпуская корпусную мебель многофункционального направления...





В настоящее время ОАО «Борисовский ДОК» входит в состав концерна «Беллесбумпром». Предприятие является лидером в области переработки древесины в Республике Беларусь.

Качество выпускаемой продукции соответствует нормам внутриреспубликанских нормативных актов и требованиям европейских стандартов.



80% выпускаемой продукции предназначено на экспорт. География поставок насчитывает более 15 стран. Наша маркетинговая политика направлена на постоянное расширение рынков сбыта.

ОАО «Борисовский ДОК» одно из первых предприятий Беларуси, получивших сертификат FSC. Данный сертификат даёт гарантию, что сырьё легально заготовлено и соответствует всем стандартам качества.

Объём переработки круглых лесоматериалов составляет более 130 тыс. м<sup>3</sup> с валовым выпуском пиломатериалов 78 тыс. м<sup>3</sup> в год.

Основные характеристики:


- толщина: от 16 до 75 мм
- ширина: от 75 до 250 мм
- длина: 4 - 5 метров

На выбор покупателя пиломатериалы могут быть как естественной влажности, так и прошедшие камерную сушку до необходимой влажности.



Применение новейших технологий и оборудования позволяет выпускать продукцию высочайшего качества.





Четырёхсторонние фрезерные станки ведущих европейских производителей позволяют выпускать более 30 видов **профильных деталей**: евровагонка, имитация бруса, блок-хаус, софт-лайн, текстурированная обшивка, двухсторонняя обшивка, доска пола, стеновые элементы, плинтус, наличник, уголок, нащельник, рейка. Этот список постоянно пополняется новыми видами. Более 60% строганой продукции экспортirуется в европейские страны.

- упаковка в чёрно-белую плёнку
- размер пакета, мм 1100\*1100\*1 000 - 5000, либо по желанию заказчика
- объём загрузки в фуру 40 м<sup>3</sup>
- объём пакета 5 м<sup>3</sup>
- масса до 22 тонн

Возможна упаковка в термоусадочную плёнку для розничной продажи.





В настоящее время ассортимент строганой продукции, выпускаемой на ОАО "Борисовский ДОК", в полной мере охватывает весь спектр отделочных профилей, используемых в строительстве, при толщине изделий от 12 до 45 мм.





#### Основные характеристики продукции:

- профилированный клееный брус

толщина: от 68 до 220 мм

ширина: от 150 до 210 мм

- конструкционный клееный брус

толщина: от 60 до 600 мм

ширина: от 100 до 235 мм

Длина до 13 метров.

По желанию покупателя клееный брус может быть торцовый и не торцованный.

На предприятии наложен выпуск **клееного бруса и домов из клееного бруса**. Качество этих товаров подтверждено в европейских институтах сертификации.

Этот строительный материал широко применяется в Европе, набирает популярность в нашей стране и на всём постсоветском пространстве.

По индивидуальным заказам или готовым проектам изготавливаются жилые дома, бани и гаражи из клееного бруса.



На нашем предприятии организовано производство садовых домиков, беседок, гаражей, навесов и пр. В настоящее время ассортимент изделий насчитывает более 40 проектов.

Осуществляется работа по индивидуальным заказам при оптовых закупках.

Основная часть продукции реализуется на европейском рынке.



**MDF (древесноволокнистые тонкие плиты средней плотности)** – это листовой материал, получаемый в процессе горячего прессования сухой массы из древесных волокон с добавлением связующих и сформированный в виде бесконечного ковра. Плиты имеют двухстороннюю гладкую поверхность. Осуществляется облицовывание плиты различными декоративными пленками методом каширивания.



#### Основные характеристики MDF:

- толщина от 2,5 до 4,0 мм
- ширина от 620 до 1860 мм
- длина до 2745 мм


#### Стандартные форматы, мм:

- 2050\*620/720/820/920/1245/1860
- 2440\*920/1220/2050
- 2745\*1860



Топливные древесные гранулы – современный, экологически чистый вид альтернативного топлива широко популярный в странах Европы. Производство из возобновляемого источника сырья делает эту продукцию одним из самых перспективных видов топлива. Объём производства достигает 30 тыс. тонн в год.

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям немецкого стандарта: DINplus №7A193 и европейского сертификата качества: Enplus A1 BY002.



Стандартные характеристики:

- диаметр 6 мм
- упаковка в мешках по 15 кг
- мешков на поддоне 70 шт
- размер поддона 1200\*1000 мм
- загрузка в фуру 21 поддон
- загрузка в ж/д вагон 50,4 тонны

Следуя современным тенденциям, большое внимание уделяется экологичности используемого сырья и безотходности производства. Собственная котельная на древесных отходах состоит из 3 котлов общей мощностью 20 МВт и вырабатывает более 4 тысяч гигакалорий в месяц, этого полностью хватает для собственных нужд, и обеспечивает полную безотходность технологического процесса.



Мы были рады рассказать Вам немного об ОАО “Борисовский ДОК”. Как видите, пройден долгий путь длинною в век от болотистого пустыря до крупного современного предприятия. Все трудности и невзгоды только закаляли дух коллектива, а опыт и умения передавались из поколения в поколение.

ОАО “Борисовский ДОК” не стоит на месте в своём развитии, двигаясь в ногу с современными технологиями, опираясь на опыт прошлых поколений, развивается существующее производство, внедряются инновации, сохраняется качество выпускаемой продукции. Мы не боимся трудных задач и радуемся, когда их успешно удаётся решить.

Качество нашей продукции подтверждено рядом европейских, Российских и отечественных институтов, однако самая важная оценка это наш покупатель. Лучший показатель нашей успешной работы — долгосрочные взаимовыгодные отношения.

В своем развитии предприятие опирается на собственные силы и ресурсы, привлекая на взаимовыгодных условиях инвесторов и партнеров по бизнесу.

В работе с Вами мы стремимся к стратегическому партнёрству.

У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятное смелое решение.

— Питер Дракер, экономист

